

*FIG. 1(PRIOR ART)*

FIELD	NUMBER OF BITS	DESCRIPTION
AM_ADDR	3	ACTIVE MEMBER ADDRESS
TYPE	4	TYPE CODE
FLOW	1	FLOW CONTROL
ARQN	1	ACKNOWLEDGE INDICATION
SEQN	1	SEQUENCE NUMBER
HEC	8	HEADER ERROR CHECK

*FIG. 2*

USER NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AM_ADDR	001	010	011	100	101	110	111	111	111	111	111	111	111	111
TYPE	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	000	001	010	011	100	101	110	111

*FIG. 3*



*FIG. 4*



*FIG. 5*




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 11

FIELD	NUMBER OF BITS	DESCRIPTION
AM_ADDR	4	ACTIVE MEMBER ADDRESS
TYPE	4	TYPE CODE
FLOW	1	FLOW CONTROL
ARQN	1	ACKNOWLEDGE INDICATION
SEQN	1	SEQUENCE NUMBER
HEC	8	HEADER ERROR CHECK

FIG. 10




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14

